

**PLATIN**  
★ ★ ★ WHEELS



PLATIN  
ASORTYMENT  
**2024**

FELGI | OPONY



# MARKA SUKCESU

## dla opon i felg

Od 1987 roku PLATIN to synonim najmodniejszego designu oraz innowacyjnej technologii. PLATIN to wyśmienita jakość w przystępnej cenie.

Niezmiernie szeroki asortyment modeli felg w rozmiarach od 14 do 20 cali gwarantuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Opony Platin obejmują swym asortymentem paletę opon osobowych i zimowych, zarówno dla aut osobowych jak i dostawczych. Opony są dostępne w 210 popularnych rozmiarach. W 2017 asortyment Platina został rozszerzony o opony całoroczne.

Opony PLATIN są produkowane w oparciu o najnowsze technologie przez wiodących producentów ogumienia.

Od zeszłego roku możesz korzystać z naszych udanych czujników hybrydowych PLATIN Sens, które obejmują ponad 90% rynku.

Zapoznaj się z naszą szeroką kolekcją felg i opon PLATIN na stronie [platin-wheels.com](http://platin-wheels.com)



**PLATIN**  
★★★ WHEELS

TECHNIKA  
WYTRZYMAŁOŚĆ  
OSIĄGI



# PLATIN

★★★ SENS



## PLATIN SENS

### Czujniki TPMS – Made in Germany

Czujniki TPMS PLATIN Sens są tzw. czujnikami hybrydowymi, w których zainstalowano już wiele protokołów oryginalnego wyposażenia nowych pojazdów.

Czujniki hybrydowe PLATIN Sens pokrywają ok. 90 % wymagań rynku. Ponadto dostępny jest uniwersalny czujnik PLATIN Sens, który można indywidualnie programować.

Wszystkie czujniki PLATIN Sens można przeprogramować w dowolnym momencie za pomocą popularnych urządzeń diagnostycznych (Ateq, Bartec).

Czujniki PLATIN Sens z metalowym zaworem mają stały kąt zaworu (10°) i są lekkie. Czujniki są dostępne w kolorze srebrnym, szarym lub czarnym – pasującym do koloru felg. Dostępna jest również wersja z zaworem gumowym.



PLATIN Sens – made in Germany – to znakomite uzupełnienie Twoich felg PLATIN Wheels i opon PLATIN Tyres: [platin-sens.com](http://platin-sens.com)

**Czarny**



Nowość

P 115  
black shiny 16-18 cali



P 114  
czarny 18-20 cali



P 113  
czarny 16-20 cali



Nowość

P 111  
czarny 18 cali



P 111  
czarny matowy 18 cali



P 109  
czarny 18-19 cali



P 107  
czarny 19 cali



P 106  
czarny 18-19 cali



P 104  
czarny matowy 19 cali



P 103  
czarny 17-18 cali



P 99  
czarny 17-19 cali



P 97  
czarny 16-20 cali



P 95  
czarny 16-17 cali



P 94  
czarny 18-20 cali



P 84  
czarny 15-17 cali



P 74  
czarny 17-19 cali



P 73  
czarny matowy 15-18 cali



P 73  
czarny matowy 4-Loch 14-16 cali



P 73  
czarny 18-19 cali



P 70  
czarny matowy 18-19 cali



P 70  
czarny 18-21 cali



Nowość

P 69  
black shiny 16-18 cali



P 69  
czarny matowy 15-18 cali



P 58  
czarny matowy 15-18 cali



P 53  
czarny matowy 15-16 cali

## Czarny, polerowany



P 115  
czarny, polerowany 16-18 cali



P 114  
czarny, polerowany 18-19 cali



P 113  
czarny, polerowany 19-20 cali



P 107  
czarny, polerowany 19 cali



P 104  
czarny, polerowany 18-19 cali



P 99  
czarny miedziany mat 18-19 cali



P 97  
czarny, polerowany 16-20 cali



P 95  
czarny, polerowany 16-17 cali



P 74  
czarny, polerowany 17-19 cali



P 73  
czarny, polerowany 15-18 cali



P 73  
czarny, polerowany 14-16 cali 4-Loch



P 69  
czarny, polerowany 15-18 cali



P 53  
czarny, polerowany 15-16 cali

## Szary



P 109  
szary 18-19 cali



P 106  
szary 18-19 cali



P 104  
szary 19 cali



P 95  
szary 16 cali



P 58  
szary 15-18 cali

## Srebrny



P 113  
srebrny 16-18 cali



P 106  
srebrny 18-19 cali



P 95  
srebrny metaliczny 16-17 cali



P 84  
srebrny 15-17 cali



P 73  
srebrny 15-18 cali



P 73  
srebrny 14-16 cali 4-Loch



P 69  
srebrny 15-18 cali



P 58  
srebrny 15-18 cali



P 99  
srebrny 17-19 cali



P 74  
srebrny 17-19 cali



P 73  
srebrny metaliczny 18-19 cali



P 53  
srebrny 15 cali

# PLATIN program felg 2024

PLATIN P 115

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 16	czarny				35 / 45				43 / 48				
6,5 x 16	czarny		37	20 / 32 / 37,5 / 38			45 / 50		43 / 46 / 54	32 / 40 / 44 / 50			
6,5 x 17	czarny				39				38 / 46	45			
7,0 x 17	czarny				51		42 / 44 / 50	37,5	40 / 45	35 / 43 / 50			
7,5 x 18*	czarny						49 / 50,5	40	46 / 50 / 51	40 / 45 / 51			
6,0 x 16	czarny, polerowany				35 / 45				43 / 48				
6,5 x 16	czarny, polerowany		37	20 / 32 / 37,5 / 38			45 / 50		43 / 46 / 54	32 / 40 / 44 / 50			
6,5 x 17	czarny, polerowany				39				38 / 46	45			
7,0 x 17	czarny, polerowany				51		42 / 44 / 50	37,5	40 / 45	35 / 43 / 50			
7,5 x 18*	czarny, polerowany						49 / 50,5	40	46 / 50 / 51	40 / 45 / 51			

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



czarny

Nowość



czarny, polerowany

Nowość

P 115

P 115

PLATIN P 114

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18*	czarny								50	35 / 45				
8,0 x 18	czarny						43		35 / 45					
7,5 x 19	czarny								50	35				
8,0 x 19	czarny						43		35 / 45					
9,5 x 19	czarny									45				
8,0 x 20	czarny								45	45				
8,5 x 20	czarny								32	35				
9,0 x 20	czarny								20 / 25 / 38 / 42					
9,5 x 20	czarny									45				
7,5 x 18*	czarny, polerowany								50	35				
8,0 x 18	czarny, polerowany						43		35 / 45					
7,5 x 19	czarny, polerowany								50					
8,0 x 19	czarny, polerowany						43		35 / 45					
9,5 x 19	czarny, polerowany									45				

\* = pokazany rozmiar





czarny



P 114

czarny, polerowany

**P 114**

PLATIN P 113

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	srebrny		38		40				38 / 46	45				
7,0 x 17	srebrny						40		38 / 46	45				
8,0 x 18*	srebrny								38 / 45					
6,5 x 16	czarny		38	20	40				38 / 46	45				
7,0 x 17	czarny				40		40		38 / 46	45				
8,0 x 18*	czarny						45		38 / 45	45				
8,0 x 19	czarny								32,5 / 35 / 45	45				
9,0 x 19	czarny								30 / 35 / 45	40				
8,0 x 20	czarny								35 / 45	45				
9,0 x 20	czarny								35 / 45	40		45		
8,0 x 19	czarny, polerowany								35 / 45	45				
9,0 x 19	czarny, polerowany								30 / 35 / 45	40				
8,0 x 20	czarny, polerowany								35 / 45	45				
9,0 x 20	czarny, polerowany								35 / 45	40		45		

\* = pokazany rozmiar

Nowość



P 113

srebrny

czarny

czarny, polerowany


PLATIN P 111

Rozmiar	Kolor	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	6/130/84,1	6/139,7/93
7,5 x 18	czarny												55
8,0 x 18*	czarny											55	
8,0 x 18*	czarny matowy										50		

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE

Nowość



czarny – 6-otworowy



czarny matowy – 5-otworowy

P 111

P 111

PLATIN P 109

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	szary						45		30 / 32,5 / 39 / 40 / 45				
8,0 x 19*	szary						42		25 / 28 / 30 / 33 / 34 / 38 / 39 / 45 / 46 / 52				
8,0 x 18	czarny						45		30 / 32,5 / 39 / 40 / 45				
8,0 x 19*	czarny						42		25 / 28 / 30 / 33 / 34 / 38 / 39 / 45 / 46 / 52				

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE

Flow  
Forming



szary

Flow  
Forming



czarny

P 109

**P 109**

PLATIN P 107

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 19"	czarny, polerowany						46 / 50,5		32 / 39 / 48	40 / 49,5 / 54,5				
7,5 x 19"	czarny						46 / 50,5		32 / 39 / 48	40 / 49,5 / 54,5				

\* = pokazany rozmiar



Nowość



czarny, polerowany



czarny

P 107

**P 107**

PLATIN P 106

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	Aplikacje
8,5 x 18"	czarny									35			Tesla 3
9,5 x 19	czarny									45			Tesla Y
8,5 x 18"	szary									35			Tesla 3
8,0 x 19	szary									45			Tesla Y
8,0 x 19	srebrny									45			Tesla Y

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



czarny



szary



srebrny

P 106

PLATIN P 104

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 18	czarny						50							
7,5 x 19*	czarny matowy									49,5				
7,5 x 19*	szary									49,5				
7,0 x 18	czarny, polerowany						50							
7,5 x 19*	czarny, polerowany									49,5				
8,0 x 19	czarny, polerowany								45					

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



czarny matowy



szary



czarny, polerowany

P 104

PLATIN P 103

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	czarny			32										
7,0 x 18 *	czarny			35										

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



P 103

czarny

**P 103**

PLATIN P 99

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17	srebrny								40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	srebrny						44 / 49		33 / 44 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	srebrny						42		38 / 43					
7,5 x 18*	czarny miedziany mat								51					
8,0 x 19	czarny miedziany mat								38 / 47					
7,0 x 17	czarny						45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	czarny						44 / 49		25 / 33 / 44 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	czarny						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE





srebrny



czarny miedziany mat



czarny

P 99

P 99

## PLATIN P 97

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,5 x 16	czarny									46				
7,0 x 17	czarny									40 / 45				
7,0 x 18	czarny									43 / 45				
7,5 x 18*	czarny					40				45 / 50	40 / 45			
8,0 x 18	czarny									39 / 40				
7,5 x 19	czarny									50				
8,0 x 19	czarny							42		40 / 45				
8,5 x 19	czarny									36				
9,0 x 19	czarny									58				
9,5 x 19	czarny										45			
8,0 x 20	czarny							44		39 / 45	40			
8,5 x 20	czarny										54			
9,0 x 20	czarny									33 / 38 / 42				
6,5 x 16	czarny, polerowany									46				
7,0 x 17	czarny, polerowany									40 / 45				
7,0 x 18	czarny, polerowany									43 / 45				
7,5 x 18*	czarny, polerowany					40				45 / 50				
8,0 x 18	czarny, polerowany									39 / 40				
8,0 x 19	czarny, polerowany							42		40 / 45				
8,5 x 19	czarny, polerowany									36				
9,5 x 19	czarny, polerowany										45			
8,0 x 20	czarny, polerowany							44		39 / 45				
8,5 x 20	czarny, polerowany										54			
9,0 x 20	czarny, polerowany									33 / 38 / 42				

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



czarny



P 97

czarny, polerowany

**P 97**

## PLATIN P 95

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	srebrny metaliczny				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	srebrny metaliczny		37	20 / 32 / 37,5 / 38 / 47,5	40		45 / 47 / 50		41 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	srebrny metaliczny				39				38 / 46					
7,0 x 17	srebrny metaliczny						42 / 47,5 / 50	40	40 / 41 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16*	szary				35 / 45				48					
6,0 x 16	czarny				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	czarny		37	20 / 32 / 37,5 / 38	40		45 / 47 / 50		41 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	czarny				39				38 / 46					
7,0 x 17	czarny						42 / 47,5 / 50	40	40 / 41 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16	czarny, polerowany				35 / 45									
6,5 x 16*	czarny, polerowany		37	20 / 32					41 / 46	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	czarny, polerowany								46					
7,0 x 17	czarny, polerowany						42		40 / 41 / 45	45 / 50				

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny metaliczny



szary



czarny



czarny, polerowany

P 95

PLATIN P 94

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	czarny							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	czarny							45		25 / 30 / 45	40		30	
9,0 x 19	czarny									25				
8,5 x 20	czarny							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	czarny												45	
10,0 x 20	czarny									39				

\* = pokazany rozmiar



P 94

czarny

**P 94**

PLATIN P 88

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Aplikacje
6,5 x 16	srebrny									60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	srebrny			51								Mercedes-Benz V-Klasse
6,5 x 16	czarny matowy									60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	czarny matowy			51								Mercedes-Benz V-Klasse

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE





srebrny



czarny matowy

P 88

PLATIN P 86

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Aplikacje
6,5 x 16	srebrny									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	srebrny									54		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	srebrny										55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	srebrny								50			Volvo, Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	srebrny				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	czarny matowy									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	czarny matowy									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	czarny matowy										55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
6,5 x 20	czarny matowy				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	czarny, polerowany									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17*	czarny, polerowany									54		Mercedes-Benz Sprinter

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny matowy



czarny, polerowany

P 86

PLATIN P 84

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	srebrny	35	35 / 46			42								
6,5 x 16*	srebrny		40 / 46		38	38 / 45		50		41 / 46				
7,0 x 17	srebrny		44	18		46		42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	srebrny									40 / 45				
6,0 x 15	czarny	35	35 / 46			42					46			
6,5 x 16*	czarny		40		38	38		50		41 / 46				
7,0 x 17	czarny		44	18		46		42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	czarny									40 / 45				

\* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny

P 84

**P 84**

## PLATIN P 74

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	srebrny								44 / 50					
7,0 x 17	srebrny								44 / 51					
7,5 x 18*	srebrny								40 / 53					
7,5 x 19	srebrny								49 / 53					
6,5 x 17	czarny								44 / 50					
7,0 x 17	czarny								44 / 51					
7,5 x 18*	czarny								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	czarny								49 / 53					
6,5 x 17	czarny, polerowany								44 / 50					
7,0 x 17	czarny, polerowany								44 / 51					
7,5 x 18*	czarny, polerowany								40 / 49					
7,5 x 19	czarny, polerowany								49 / 53					

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny



czarny, polerowany

P 74

**P 74**

## PLATIN P 73

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	srebrny	35	35 / 43											
6,0 x 15	srebrny	38	38		38				43					
6,0 x 16	srebrny	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	srebrny						50		38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	srebrny						45		35 / 45					
7,0 x 17	srebrny						45		40 / 45	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	srebrny						45		27 / 35 / 45	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	srebrny						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	srebrny metaliczny						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	srebrny						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	srebrny metaliczny						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	czarny matowy	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	czarny matowy	38	38	23 / 38	38									
6,0 x 16	czarny matowy	38	38	38										
6,5 x 16	czarny matowy						50		33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	czarny matowy						45							
7,0 x 17	czarny matowy						45		40 / 45	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	czarny matowy						45		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45				
7,0 x 18	czarny matowy						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	czarny						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	czarny matowy						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	czarny						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	czarny, polerowany		35											
6,0 x 15	czarny, polerowany		38						43					
6,5 x 16	czarny, polerowany								38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	czarny, polerowany								40 / 45	45				
7,5 x 17*	czarny, polerowany						52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 45	45		35		

\* = pokazany rozmiar



srebrny - 4-otworowy



czarny matowy - 4-otworowy



czarny, polerowany - 4-otworowy



P 73

srebrny/srebrny metaliczny - 5 otworowy

czarny matowy/czarny - 5 otworowy

czarny, polerowany - 5 otworowy

**P 73**

PLATIN P 70

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,5 x 18	czarny matowy			18			18		33	40					
8,0 x 18*	czarny matowy								26	35 / 45					
8,0 x 19	czarny matowy						42		27						
7,5 x 18	czarny								49 / 50	49 / 55					
8,0 x 18*	czarny								38	35		50			
8,0 x 19	czarny								30 / 38 / 43 / 52						
8,5 x 21	czarny						35		19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	czarny								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	czarny								19 / 43						

\* = pokazany rozmiar



czarny matowy



czarny

P 70

**P 70**

PLATIN P 69

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	srebrny	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	srebrny		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	srebrny				38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52						
7,0 x 17	srebrny		35	25	35		42 / 50		40 / 48	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	srebrny						48 / 52,5		28 / 35 / 47				51 / 55		
8,0 x 18	srebrny						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		35	50		
6,5 x 16	czarny			20 / 32 / 37,5			42 / 50	40	42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 17	czarny				35		42 / 50	40	40 / 45 / 48	40 / 45					
7,5 x 17*	czarny						48 / 52,5 / 44		35 / 47	35		37 / 51 / 55			
8,0 x 18	czarny						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		50			
6,0 x 15	czarny matowy	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	czarny matowy		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	czarny matowy				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	czarny matowy		35 / 48	25 / 38	35		42 / 50	40	40 / 48	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	czarny matowy						48		35 / 47			37	51 / 55	36	
8,0 x 18	czarny matowy						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		35	50	50	
6,0 x 15	czarny, polerowany		38 / 45		38				43						
6,5 x 16	czarny, polerowany		40	20 / 37,5			42		42						
7,0 x 16	czarny, polerowany								38 / 45	45					
7,0 x 17	czarny, polerowany								40 / 49						
7,5 x 17*	czarny, polerowany						48		47				51 / 55		
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		40 / 50	40 / 50			50		

\* = pokazany rozmiar

Nowość



srebrny

czarny

czarny matowy

czarny, polerowany

P 69

PLATIN P 58

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,5 x 15	srebrny		38		38				44	40					
7,0 x 16	srebrny		35				46		38 / 45	38 / 48		31			
7,0 x 17*	srebrny	35			35		42 / 48		38 / 46	40 / 48					
8,0 x 18	srebrny						45	35	35 / 45	40 / 48					
6,5 x 15	czarny matowy		38		38				44	40					
7,0 x 16	czarny matowy		35				46		38 / 45	38					
7,0 x 17*	czarny matowy	35	35				42 / 48		38			45			
8,0 x 18	czarny matowy						45	35	35 / 40 / 45	40 / 48					
6,5 x 15	szary				38										
7,0 x 16	szary				38				38 / 45						
7,0 x 17*	szary	35							38 / 46						
8,0 x 18	szary								35 / 40 / 45						

\* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy



szary

P 58

P 58

PLATIN P 53

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	srebrny		38 / 45												
6,5 x 16*	srebrny						43		48						
6,0 x 15	czarny matowy		38 / 45												
6,5 x 16*	czarny matowy						43		48						
6,0 x 15	czarny, polerowany		38 / 45												

\* = pokazany rozmiar





srebrny



czarny matowy



czarny, polerowany

P 53

PLATIN RP 320 SUMMER

	Rozmiar	Etykieta*
13 cali	155/80 R 13 79 T	D/B/B (70)
	155/70 R 13 75 T	D/B/B (70)
	175/70 R 13 82 T	D/B/B (70)
14 cali	155/65 R 14 75 T	D/B/B (70)
	165/70 R 14 81 T	D/B/B (70)
	165/65 R 14 79 T	D/B/B (70)
	165/60 R 14 75 H	D/B/B (70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/B (70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/B (70)
	185/65 R 14 86 H	D/B/B (70)
	185/60 R 14 82 H	D/B/B (70)
15 cali	175/65 R 15 84 H	D/B/B (70)
	185/65 R 15 88 H	C/B/B (70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/B (71)
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (71)
	195/60 R 15 88 V	D/B/B (71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Rozmiar	Etykieta*
15 cali	185/55 R 15 82 V	C/B/B (70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/B (71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/B (71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/B (71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/B (71)
16 cali	195/55 R 16 87 V	C/B/B (71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/B (72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/B (72)
	205/50 R 16 87 W	D/B/B (71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	D/B/B (72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/B (71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/B (72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/B (72)
17 cali	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/B (72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/B (72)
	225/50 R 16 92 Y	D/B/B (71)
	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/40 R 17 84 Y XL FR	D/B/B (72)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/B (71)
	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/B (72)

	Rozmiar	Etykieta*
17 cali	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/B (71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/B (71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/B (72)
	18 cali	215/55 R 18 99 V XL FR
225/55 R 18 98 V FR		C/B/B (71)
225/45 R 18 95 Y XL FR		C/B/B (72)
225/40 R 18 92 Y XL FR		D/B/B (72)
235/60 R 18 107 W XL FR		C/B/B (72)
235/55 R 18 104 V XL FR		C/B/B (72)
235/50 R 18 101 Y XL FR		C/B/B (72)
235/45 R 18 98 Y XL FR		C/B/B (72)
235/40 R 18 95 Y XL FR		C/B/B (72)
245/45 R 18 100 Y XL FR		C/B/B (72)
245/40 R 18 97 Y XL FR		C/B/B (72)
19 cali	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/B (73)
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/B (73)
	225/35 R 19 88 Y XL FR	D/B/B (72)
19 cali	235/35 R 19 91 Y XL FR	D/B/B (72)
	245/35 R 19 93 Y XL FR	D/B/B (72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	D/B/B (73)

PLATIN RP 520 VAN SUMMER

	Rozmiar	Etykieta**
14 cali	185/80 R 14 C 102/100 Q	D/C/B (72)
15 cali	195/70 R 15 C 104/102 R	D/C/B (72)
	205/70 R 15 C 106/104 R	D/C/B (72)
	215/70 R 15 C 109/107 S	D/C/B (72)
	215/65 R 15 C 104/102 T	D/C/B (72)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (72)
16 cali	185/75 R 16 C 104/102 R	D/C/B (72)
	195/75 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (72)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	215/75 R 16 C 113/111 R	D/C/B (72)
	215/65 R 16 C 109/107 T	D/C/B (72)
	225/75 R 16 C 121/120 R	D/C/B (72)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (72)
235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (72)	

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 2020/740. EC/Klasa pojazdu C1

\*\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 2020/740. EC/Klasa pojazdu C2

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku.



### RP 320 SUMMER

- Podwyższona przyczepność i lepsze prowadzenie na suchych nawierzchniach dzięki asymetrycznie ułożonym blokom bieżnika
- Wyższa odporność na aquaplaning oraz przyczepność na mokrym dzięki poszerzonym rowkom w centralnej części bieżnika oraz wąskim kanałom w części zewnętrznej.
- Optymalna droga hamowania i prowadzenie na mokrym dzięki wielokierunkowym lamelom na barku bieżnika



### RP 420 SUMMER

- Doskonałą przyczepność na mokrych nawierzchniach zapewniają wzdłużne rowki bieżnika i hydrodynamicznie uformowane poprzeczne rowki w części barkowej.
- Pewne hamowanie i najlepsze osiągi na mokrych nawierzchniach dzięki łukowato uformowanych lamelach w wewnętrznej i zewnętrznej części bieżnika
- Zredukowane opory toczenia i poprawione zachowanie na mokrym dzięki dużemu udziałowi mieszanki silikonowej i nowej technice polimerowej.



### RP 520 VAN SUMMER

- Optymalna wydajność na suchej i mokrej nawierzchni
- Wyważone właściwości jezdne
- Wysoki komfort jazdy dzięki niskiemu poziomowi hałasu
- Zoptymalizowana powierzchnia styku bieżnika opony z nawierzchnią zapewnia dobrą skuteczność hamowania na suchej nawierzchni
- Wysoka stabilność jazdy i dłuższa żywotność opon
- Najnowsza technologia opon zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo

**Opona osobowa letnia**

**Opona dostawcza letnia**

PLATIN RP 100 ALLSEASON



	Rozmiar	Etykieta*		Rozmiar	Etykieta*
13 cali	145/80 R 13 75 T	E/C/B (71)	15 cali	155/60 R 15 74 T	D/C/B (71)
	145/70 R 13 71 T	E/C/B (71)		165/65 R 15 81 T	D/C/B (71)
	155/80 R 13 79 T	E/C/B (71)		175/65 R 15 84 H	D/C/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)		175/55 R 15 77 T	D/C/B (71)
	165/70 R 13 83 T XL	D/C/B (71)		185/65 R 15 88 H	D/C/B (71)
	175/70 R 13 82 T	D/C/B (71)		185/60 R 15 88 T XL	D/C/B (71)
	175/65 R 13 80 T	D/C/B (71)		185/55 R 15 86 H XL	D/C/B (71)
14 cali	155/65 R 14 75 T	D/C/B (71)	195/65 R 15 91 H	D/B/B (72)	
	165/70 R 14 81 T	D/C/B (71)	195/60 R 15 88 H	D/B/B (72)	
	165/65 R 14 79 T	D/C/B (71)	195/55 R 15 85 H	D/B/B (72)	
	165/60 R 14 75 T	D/C/B (71)	195/50 R 15 82 H	D/B/B (72)	
	175/80 R 14 88 T	D/C/B (71)	205/70 R 15 96 T	C/B/B (72)	
	175/70 R 14 88 T XL	D/C/B (71)	205/65 R 15 94 H	C/B/B (72)	
	175/65 R 14 82 T	D/C/B (71)	16 cali	195/55 R 16 87 H	D/B/B (72)
	185/65 R 14 86 T	D/C/B (71)		205/60 R 16 92 V	C/B/B (72)
	185/60 R 14 82 H	D/C/B (71)		205/55 R 16 91 H	D/B/B (72)
	185/55 R 14 80 H	D/C/B (71)		215/65 R 16 102 V XL	C/B/B (72)
		215/60 R 16 95 V		C/B/B (72)	
		215/55 R 16 97 H XL		C/B/B (72)	
		225/55 R 16 99 V	C/B/B (72)		

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON



	Rozmiar	Etykieta**
15 cali	195/70 R 15 C 104/102 R	C/A/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	C/A/B (73)
	215/65 R 15 C 104/102 T	C/A/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	C/A/B (73)
16 cali	195/75 R 16 C 107/105 R	C/A/B (73)
	195/65 R 16 C 104/102 T	C/A/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 H	C/A/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	C/A/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	C/A/B (73)
	215/75 R 16 C 113/111 R	C/A/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 T	C/A/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	C/A/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	C/A/B (73)

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 2020/740. EC/Klasa pojazdu C1

\*\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 2020/740. EC/Klasa pojazdu C2

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku.



### RP 100 ALLSEASON

- Optymalna przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni
- Efektywne odprowadzenie wody
- Większa skuteczność hamowania dzięki usztywnieniu środkowego żebra bieżnika
- Podwyższona żywotność opony oraz obniżone opory toczenia
- Opona mogąca sprostać każdym warunkom letnim i zimowym



### RP 700 VAN ALLSEASON

- Bardzo dobra odporność na aquaplaning oraz krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni
- Rewelacyjna trakcja na śniegu
- Wysoka siła hamowania na zaśnieżonych drogach
- Dobra trakcja zarówno na suchych, mokrych oraz zaśnieżonych nawierzchniach

**Opona wielosezonowa**

**Opona dostawcza całoroczne**

PLATIN RP 70 WINTER



	Rozmiar	Etykieta*
14 cali	155/65 14 75 T	D/C/B (071)
	165/70 14 81 T	D/C/B (071)
	165/65 14 79 T	D/C/B (071)
	175/70 14 84 T	D/C/B (071)
	175/65 14 82 T	D/C/B (071)
	185/60 14 82 T	D/C/B (071)
15 cali	175/65 15 84 T	D/C/B (071)
	185/65 15 88 T	C/C/B (071)
	185/60 15 88 T XL	D/C/B (071)
	185/55 15 82 T	D/C/B (071)
	195/65 15 91 T	C/C/B (072)
	195/65 15 95 H XL	C/C/B (072)
	195/60 15 88 T	D/C/B (072)
	205/65 15 94 T	D/C/B (072)
16 cali	195/60 16 89 H	D/C/B (072)
	195/55 16 87 H	D/C/B (072)
	205/60 16 96 H XL	C/C/B (072)
	205/55 16 91 H	C/C/B (072)
	215/70 16 100 H	D/C/B (072)
	215/65 16 98 H	D/C/B (072)
	215/60 16 99 H XL	C/C/B (072)
	215/55 16 97 H XL	D/C/B (072)

	Rozmiar	Etykieta*
17 cali	205/55 17 95 V XL FR	C/C/B (072)
	205/50 17 93 V XL FR	D/C/B (072)
	205/45 17 88 V XL FR	D/C/B (072)
	215/65 17 99 H FR	C/C/B (072)
	215/60 17 96 H FR	D/C/B (072)
	215/55 17 98 V XL	C/C/B (072)
	225/65 17 106 H XL FR	C/C/B (072)
	225/60 17 99 H FR	D/C/B (072)
	225/55 17 101 V XL	C/C/B (072)
	225/50 17 98 H XL FR	C/C/B (072)
	225/45 17 94 H XL FR	C/C/B (072)
	235/65 17 108 V XL FR	C/C/B (072)
	235/55 17 103 V XL FR	C/C/B (072)
	18 cali	225/60 18 104 V XL FR
225/55 18 102 V XL FR		C/C/B (072)
225/50 18 99 V XL FR		C/C/B (072)
225/45 18 95 V XL FR		D/C/B (072)
225/40 18 92 V XL FR		C/C/B (072)
235/60 18 107 H XL FR		C/C/B (072)
235/55 18 104 H XL FR		C/C/B (072)
235/45 18 98 V XL FR		D/C/B (072)
245/45 18 100 V XL FR	C/C/B (072)	
19 cali	225/40 19 93 V XL FR	D/C/B (072)
	235/55 19 105 V XL FR	C/C/B (072)
	245/45 19 102 V XL FR	D/C/B (072)
	245/40 19 98 V XL FR	D/C/B (072)

PLATIN RP 610 WINTER



	Rozmiar	Etykieta**
15 cali	195/70 R 15 C 104/102 R	E/C/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	E/C/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (73)
16 cali	195/65 R 16 C 104/102 T	E/C/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 T	D/C/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 R	D/C/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (73)
235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (73)	

■ = nowe rozmiary

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 2020/740. EC/Klasa pojazdu C1

\*\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 2020/740. EC/Klasa pojazdu C2

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku.

Nowość



### RP 70 WINTER

- Profil kierunkowy ze zoptymalizowaną mieszanką bieżnika
- Doskonałe prowadzenie, zoptymalizowana przyczepność i bezpieczne hamowanie na zaśnieżonych drogach.
- Bezpieczna jazda po mokrych drogach
- Doskonałe prowadzenie i hamowanie na suchej nawierzchni
- Niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO2



### RP 610 WINTER

- Doskonała trakcja i wysoka skuteczność hamowania na śniegu i lodzie
- Krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni i mniejsze ryzyko aquaplaningu
- Zwiększony komfort jazdy przez obniżenie poziomu hałasu
- Dłuższa żywotność bieżnika i przebiegi dzięki obniżonym oporom toczenia

Opona osobowa zimowa

Opona dostawcza zimowa



[platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)

Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
An der Rossweid 23–25  
76229 Karlsruhe  
Niemcy  
Tel.: +49 721 6188-0